

Impressum

<http://impressum.brinkster.net>

maquinaria y herramientas para impresión y acabados sobre demanda

impresoras y duplicadores digitales media y alta producción *sobre demanda*



Xerox 4112/4127 Copier/Printer



KYOCERA FS 9130 Remanufacturada



Rápidas, eficientes y fiables, las impresoras Kyocera siempre están disponibles, especialmente en los momentos punta. La FS-9130DN es un caballo de carga capaz de soportar los trabajos más grandes sin venirse abajo, y con una velocidad increíble. Gracias a la tecnología de componentes de larga duración ECOSYS de Kyocera, estas impresoras tienen el coste de impresión más bajo del mercado.

Hasta 51 páginas por minuto en A4 B/N (FS-9530DN)
Tiempo de primera impresión de 3,5 segundos o menos
Capacidad máxima de papel de 4.200 hojas
Unidad de impresión a doble cara de serie
Cartucho de tóner de gran capacidad

Folleto del fabricante en español

XEROX DOCUTECH 6135 Remanufacturada



El sistema Xerox DocuTech Model 135 es una máquina de negocios inteligente que sirve como sistema de publicación comercial autónomo con una gran variedad de funciones que prácticamente elimina las operaciones de pre prensa, previas a la impresión. 600 ppp de resolución

Impresión automática a 2 caras en hojas de hasta 11 x 17 pulgadas (279 x 432 mm). Los originales impresos pueden escanearse directamente en DocuTech para operaciones de cortar y pegar electrónicamente. Se pueden combinar copias digitales maestras de distintos originales o diferentes fuentes para crear un trabajo nuevo.

Proporciona una productividad de hasta 135 páginas por minuto

Folleto español en el sitio del fabricante

XEROX WORCENTRE 4112 Equipo nuevo



Xerox 4112/4127 Copier/Printer

Copiadora/Impresora Gran velocidad, hasta 125 páginas por minuto (ppm)

Calidad de imagen excepcional y salida con un registro excelente.

Copia/escaneado de alto rendimiento de hasta 100 imágenes por minuto (ipm) a una o dos caras.

Facilidad de uso y Posibilidad de elegir entre tres potentes servidores de copia/impresión integrados con gran número de funciones.

Potente conjunto de opciones de acabado para ampliar el abanico de aplicaciones. Varias opciones de alimentación y manejo del papel que le permitirán impulsar la productividad y multiplicar su capacidad para producir resultados que llamen la atención.

Folleto español en el sitio del fabricante

KYOCERA FS 9530 Remanufacturada



Rápidas, eficientes y fiables, las impresoras Kyocera siempre están disponibles, especialmente en los momentos punta. La FS-9530DN es un caballo de carga capaz de soportar los trabajos más grandes sin venirse abajo, y con una velocidad increíble. Gracias a la tecnología de componentes de larga duración ECOSYS de Kyocera, estas impresoras tienen el coste de impresión más bajo del mercado.

Hasta 51 páginas por minuto en A4 B/N (FS-9530DN)
Tiempo de primera impresión de 3,5 segundos o menos
Capacidad máxima de papel de 4.200 hojas
Unidad de impresión a doble cara de serie
Cartucho de tóner de gran capacidad

DUPLICADORES DIGITALES

Las modernas duplicadores digitales son equipos ideales para impresores y editores sobre demanda y centros de copiado. Superan en velocidad y bajos costos a cualquier copiadora con calidad de impresion semejante. (400 y 600 dpi)

Los duplicadores no utilizan toner, sino tinta vegetal, lo que hace a estos equipos amigables con el medio ambiente.

RONGDA Y JIAWEN Nuevos



130 ppm, 300 y 400 dpi, carta, oficio y doble carta
Interface con PC integrada
Precios, desde : **\$ 37,500 hasta \$140,000**

Equipos fabricados en China bajo estandares de calidad internacionales, con garantia por 2 años

Folleto del fabricante en español >

RISO RZ 990 y 790 Remanufacturados



180 ppm, max. 400 x 400 y 600 x 600 dpi
Doble carta
Interface con PC integrada

EQUIPOS SOBRE PEDIDO, SUJETOS A DISPONIBILIDAD

RISO GR 7090, RP 3790, FR 3950 Remanufacturados



120 ppm, max. 400 x 400 y 600 x 600 dpi
Doble carta
Interface con PC integrada

FUERA DE CATALOGO - SOBRE PEDIDO

Impressum

**impresora digital
KYOCERA FS 9530
remanufacturada**



\$25,750 MN

Rápidas, eficientes y fiables, las impresoras Kyocera siempre están disponibles, especialmente en los momentos punta. La FS-9530DN es un caballo de carga capaz de soportar los trabajos más grandes sin venirse abajo, y con una velocidad increíble. **Gracias a la tecnología de componentes de larga duración ECOSYS de Kyocera, estas impresoras tienen el coste de impresión más bajo del mercado.**

ESPECIFICACIONES:

- **Unidad de impresión a doble cara de serie**
- Cartucho de tóner de gran capacidad: 40,000 impresiones A4
- **Tecnología:** Kyocera ECOSYS, Láser
- **Velocidad:** FS-9530DN: Hasta 51/26 páginas por minuto A4/A3 a una cara, hasta 37/17 páginas por minuto A4/A3 a doble cara
- **Resolución:** Calidad 1.200 ppp (1.800 x 600)
- **Tiempo 1ª impresión:** 3,5 segundos
- **Tiempo calentamiento:** 60 segundos desde encendido
- **Volumen de trabajo:** FS-9530DN: Máx. 300.000 páginas por mes
- **Fuente alimentación:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
- **Consumo de energía:** Imprimiendo: 710 W
- **Dimensiones (An x F x Al):** 599 x 646 x 615 mm
- **Peso:** Unidad principal: Aprox. 68 kg
- **Certificación:** TÜV/GS, CE, PTS
- Estas impresoras han sido fabricadas de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001.
- **Plataforma integrada:**
Las FS-9130DN y FS-9530DN incluyen interfaces USB, paralelo y conexión de red de serie y administración sin problemas. La tecnología de plataforma común de Kyocera implica que el mismo driver puede ser utilizado para cualquier equipo Kyocera PCL/PostScript, desde la impresora más pequeña al equipo multifuncional más complejo. Sólo Kyocera ofrece la combinación ideal de tecnología informática y experiencia en manipulación de papel.

CONDICIONES COMERCIALES:

- Pago: 50 % al hacer el pedido y 50% contra entrega
- Depósito o transferencia bancaria, paypal, transferencia telegráfica
- Tiempo de entrega: de 2 a 15 días
- Entrega a domicilio en Cd. de México, ZM
- Envío nacional por la paquetería de su elección, en un promedio de 48 hrs
- **Garantía de 1 año**

Impressum

<http://impressum.com.mx>

maquinaria y herramientas para impresión y acabados sobre demanda

Tel. 55 27 69 22, Cel. 044 55 37 03 09 34 C.E. impressumsistemas@gmail.com

Impressum

XEROX DOCUTECH 65 / 6135



remanufacturadas

de \$65,000 a \$120,000 MN

Los sistemas Xerox DocuTech Modelos 65 y 6135 son máquinas de negocios inteligentes que sirven como sistema de publicación comercial autónomo s con una gran variedad de funciones que prácticamente eliminan las operaciones de pre prensa, previas a la impresión. 600 ppp de resolución

Impresión automática a 2 caras en hojas de hasta 11 x 17 pulgadas (279 x 432 mm). Los originales impresos pueden escanearse directamente en DocuTech para operaciones de cortar y pegar electrónicamente. Se pueden combinar copias digitales maestras de distintos originales o diferentes fuentes para crear un trabajo nuevo.

Proporciona una productividad desde 65 hasta 135 páginas por minuto

ASPECTOS NOTABLES DEL PRODUCTO - DOCUTECH 65

Mucho tiempo productivo que controla con unidades reemplazables por el usuario fáciles de utilizar. Produzca documentos adaptados y personalizados a velocidades inigualables con el controlador DocuSP. Resultado de alta calidad: hasta 600 x 1200 ppp para PostScript y PDF; 600 x600 ppp para PCL y TIFF.

Producción digital rentable de documentos de alta calidad, con velocidades de hasta 65 ppm, incluso en trabajos adaptados y personalizados. Complementa otras impresoras de producción de alto volumen que haya en el sitio o en otros sitios descentralizados.

Mejore y fusione con facilidad documentos escaneados y documentos explorados en ventajas digitales administradas en una base de datos relacional utilizando el software DigiPath.

Manipulación versátil del papel: 6 bandejas de papel con una capacidad total de 5150 hojas, para una amplia gama de materiales de hasta A3 o 12 x 18 pulgadas. Simplifique los procesos de los documentos utilizando DigiPath para recibir y publicar documentos en la web.

Folleto Informativo Docutech 65 en el sitio de Xerox

<http://www.xerox.com/digital-printing/printers/print-on-demand/docutech-65-publisher/esni.html>

ASPECTOS NOTABLES DEL PRODUCTO - DOCUTECH 6135

Grapado y encuadernación térmica de serie para tener más versatilidad. Soporte de LAN estándar de la industria para Novell SPX/IPX, TCP/IP y EtherTalk. Impresión a dos caras automática en papel de hasta 360 x 432 mm (14.3 x 17 pulgadas). Excelente reproducción de medios tonos y líneas finas con resolución de 600ppp.

Sistema opcional de alimentación en rollo para tener una fuente continua de alimentación de 50000 hojas y obtener un funcionamiento ininterrumpido de 12 horas.

Realizador de folletos opcional para producir libros, manuales e informes en línea.

Máxima productividad con rendimiento de hasta 135 páginas por minuto

Folleto Informativo Docutech 6135 en el sitio de Xerox

<http://www.xerox.com/digital-printing/printers/print-on-demand/docutech-6135/esni.html>

Impressum

<http://impressum.com.mx>

maquinaria y herramientas para impresión y acabados sobre demanda

Tel. 55 27 69 22, Cel. 044 55 37 03 09 34 C.E. impressumsistemas@gmail.com

Impressum

**duplicadores digitales
RONGDA**



equipos nuevos

¿Desea imprimir grandes volúmenes a alta velocidad y bajo costo? Nosotros lo hacemos posible. El RD 4300E produce impresiones de calidad mientras que le da un control total sobre la producción y el presupuesto. Integrelos en su red, o utilícelos como impresora de alto volumen extra rápida. Flexibles en su manejo de papel y fáciles de usar, los duplicadores digitales están hechos para mejorar su flujo de trabajo. Características notables: 130 ppm, resolución 300 X 400 dpi, tamaño de impresión hasta doble carta. Interface con PC integrada.

Precios, a partir de : \$ 37,500 M.N. (modelo B4)

ESPECIFICACIONES:

| RD-4300E | Specifications |
|--------------------------|--|
| Printing mode | Master printing |
| Scanning resolution | 300dpi×400dpi |
| Original type | Book/sheet |
| Original size | 297mm×420mm(A3) |
| Printing weight | 40g/m ² -120g/m ² |
| Paper size | max : 297mm×420mm(A3) min : 100mm×148mm(postcard) |
| Printing area | Max:285mm×406mm |
| Fist copy time | 44S |
| Printing speed | 45-130sheets/min |
| Inking feeding | Automatically |
| Master feeding | Automatically |
| Disposal master box tray | 25sheets |
| Feed tray capacity | 1000sheets(70g) |
| Receive tray capacity | 1500sheets(70g) |
| Outlet mode | Feeding belt |
| Control panel | LED |

CONDICIONES COMERCIALES:

- ⤴ Pago: 50 % al hacer el pedido y 50% contra entrega
- ⤴ Depósito o transferencia bancaria, paypal, transferencia telegráfica
- ⤴ Tiempo de entrega: de 8 a 15 días
- ⤴ Entrega a domicilio en Cd. de México y ZM
- ⤴ Envío nacional por la paquetería de su elección, en un promedio de 48 hrs
- ⤴ Garantía de 1 año

Impressum

<http://impressum.com.mx>

maquinaria y herramientas para impresión y acabados sobre demanda

Tel. 55 27 69 22, Cel. 044 55 37 03 09 34 C.E. impressumsistemas@gmail.com

Impressum

duplicadores digitales RISO RZ 590, 790, 990



remanufacturados

Con ultra-alta velocidad, calidad de impresión excepcional, características que mejoran la productividad, y disminuyen el ruido de operación y el costo, la RZ990 es el buque insignia de todos los duplicadores digitales. Su incomparable velocidad de 180 páginas por minuto y su tiempo de impresión de la primera que la RZ990 increíblemente rápido. La constante de alta calidad es el resultado de los tradicionales 600 dpi en escaneo e impresión, un nuevo interfaz gráfico, y un mecanismo mejorado de manejo de papel. Esto se traduce en imágenes de alta calidad con sólidos superiores, incluso a la velocidad máxima de impresión.

Precios desde \$65,000 M.N. - equipos sobre pedido

ESPECIFICACIONES

Creación del Máster / Método de impresión: Creación digital de alta velocidad / Proceso totalmente automático

Tamaño de original (mín./máx): Usando la pantalla fija: 50mm x 90mm-297mm x 432mm

Área de escanado: 297mm x 432mm

Tamaño del papel de impresión: Usando bandeja estándar: 100mm x 148mm-320mm x 432mm

Capacidad de la bandeja de alimentación de papel: Bandeja estándar de papel: 1000 hojas (64g/m²)

Gramaje del papel de impresión: Usando bandeja estándar 64g/m²-210g/m²

Modo del tratamiento de la imagen: Texto, foto, Dúo, lápiz

Resolución: Escáner: 600dpi x 600dpi Impresión: 600dpi x 600dpi

Tiempo de confección del master: Aprox. 16 seg.(para A4 al mismo tamaño)

Área de impresión: 291mm x 413mm

Ampliaciones / Reducciones Zoom: 50%-200% preestablecidas: 163%, 141%, 122%, 116%

Reducciones preestablecidas: 87%, 82%, 71%, 61%

Zoom libre: vertical 50%-200% horizontal: 50%-200% Margen+: 90%-99%

Velocidad de impresión: Aprox. 60-180 páginas por minuto

Ajuste de la posición de la impresión Vertical: 15mm horizontal: 10mm

Tubo de tinta: Totalmente automático (1.000ml por tubo)

Rollo de máster: Totalmente automático (aprox. 220 másters por rollo)

Capacidad de la bandeja de máster residual: 100 hojas

Interfaz de usuario: Panel táctil LCD con indicador de estado, manejo frontal.

Funciones: RISO EDITOR, Auto-Procesado, Procesado de punto, Ajuste del contraste, Curva de tono, Ahorro de tinta, Impresión de N en 1 (Multi-up), Eliminación de margen central, Rotación 90°, Gestión de márgenes, Preview, Modo silencio, Ajuste de la densidad de impresión, modo prueba, detección de alimentación doble de papel, Función Intervalo, Alas de control de salida, Control de papel especial, Master confidencial, Modo Stand-by, Memoria para almacenar trabajos, Renovar página, Auto renovar página, Max. Scan., ADF Semi automático *1, ADF con escáner de doble cara *2, Contador digital de copias, Rotación, Papel personalizado, Modo de ahorro de energía, Modo administrador, Menús con accesos directos, USB 2.0, Tarjeta de red integrada, Función Correo, Modo escáner *3, Memoria *3, Inserción de documentos de memoria *3, Impresión conectada *4, RISO iQuality System.

Fuente de alimentación: 220V-240V AC, 50Hz/60Hz <3A>

Dimensiones: En servicio: 1405mm(W) x 700mm(D) x 660mm(H) sin stand

Peso: Aprox. 115kg sin stand

CONDICIONES COMERCIALES:

- ⤴ Pago: 50 % al hacer el pedido y 50% contra entrega
- ⤴ Depósito o transferencia bancaria, paypal, transferencia telegráfica
- ⤴ Tiempo de entrega: de 8 a 15 días
- ⤴ Entrega a domicilio en Cd. de México, ZM
- ⤴ Envío nacional por la paquetería de su elección, en un promedio de 48 hrs
- ⤴ Garantía de 1 año

Impressum

<http://impressum.com.mx>

maquinaria y herramientas para impresión y acabados sobre demanda

Tel. 55 27 69 22, Cel. 044 55 37 03 09 34 C.E. impressumsistemas@gmail.com

Impressum

XEROX WORKCENTRE 4112 EPS



Xerox 4112/4127 Copier/Printer

Enterprise Printing System

Equipo de línea

Copiadora/Impresora laser monocromática 4112™ Enterprise Printing System de gran velocidad: hasta 125 páginas por minuto (ppm) con calidad de imagen excepcional y salida con un registro excelente.

Copia/escaneado de alto rendimiento de hasta 100 imágenes por minuto (ipm) a una o dos caras.

Facilidad de uso y Posibilidad de elegir entre tres potentes servidores de copia/impresión integrados con gran número de funciones.

Potente conjunto de opciones de acabado para ampliar el abanico de aplicaciones. Varias opciones de alimentación y manejo del papel que le permitirán impulsar la productividad y multiplicar su capacidad para producir resultados que llamen la atención.

Folleto en español en el sitio del fabricante

<http://www.office.xerox.com/latest/X13BR-01L.pdf>