

***Impressum***

[www.impressum.com.mx](http://www.impressum.com.mx)

maquinaria y herramientas para impresión y acabados sobre demanda

Tel. ofna 57 85 05 02 , Movil 55 39 57 68 56 C.E. [impressumsistemas@gmail.com](mailto:impressumsistemas@gmail.com)

## **Engrapadora eléctrica Staplex SU-100N para uso ultra pesado**



### **DESCRIPCIÓN:**

La engrapadora eléctrica de capacidad ultra pesada modelo SU-100N de Staplex hace que la encuadernación de mesa de servicio pesado sea asequible para todos. Cuenta con una capacidad de hasta 120 hojas de 20 libras. (75 g / m<sup>2</sup>) de papel o equivalente y es 5 veces más rápida que cualquier otra forma de engrapar ¡Ahorre tiempo, dinero y esfuerzo! La electrónica de estado sólido, el solenoide de accionamiento directo, la carcasa de aluminio fundido duradero y el mecanismo de engrapado de acero están diseñados para un uso robusto, día tras día, año tras año. Engrapa papel, corrugado, plástico, cartón, tela o prácticamente cualquier cosa! La apertura amplia, los respaldos dobles ajustables y el interruptor de pedal electrónico aseguran un posicionamiento rápido, preciso y ordenado de las grapas.

## CARACTERISTICAS NOTABLES

- **Capacidad de hasta 120 hojas de 20 libras. (75 g / m<sup>2</sup>)** de papel o equivalente
- Operacion con interruptor electrónico de pedal
- Las recargas se hacen en segundos con 5 tamaños de grapas: 1/4 ", 3/8", 1/2 ", 5/8" y 11/16 "
- El interruptor "Hi-Low" para ajustar el impacto del grapado brinda la potencia de grapado correcta en cada trabajo
- Portátil, sin montaje, sets en escritorio, mesa, banco
- Solenoide de accionamiento directo para un cierre firme y positivo
- Larga profundidad de garganta de 4 "(10,2 cm)
- Respaldos de bloqueo izquierdo y derecho con bloqueo ajustable con microinterruptores de seguridad para grapar cerca de los bordes laterales y para un grapado súper limpio.
- Mecanismo de grapas de acero a prueba de atascos.
  
- Utiliza grapas de alta velocidad tipo HO-1/4, HO-3/8, HO-1/2 y HO-5/8. (Ver abajo para capacidades).
- Tamaño de la base: 10-1 / 2 "(26.7 cm) de ancho x 10-1 / 4" (26 cm) de profundidad
- Peso: 31 libras (14 kilos)
- Voltaje: SU-100N 110-125 VAC

- **Hecho en EE.UU.**

Grapas de alta velocidad recomendados para el modelo SU-100:

- Tipo HO-1/4 grapas de alta velocidad de 1/4 "(hasta 20 hojas)
- Grapas de alta velocidad tipo HO-3/8 3/8 "(20 a 50 hojas)
- Grapas de alta velocidad tipo HO-1/2 1/2 "(50 a 80 hojas)
- Tipo HO-5/8 grapas de alta velocidad de 5/8 "(80 a 100 hojas)
- Grapas de alta velocidad tipo HO-11/16 11/16 "(100 a 120 hojas)



***Impressum***

[www.impressum.com.mx](http://www.impressum.com.mx)

maquinaria y herramientas para impresión y acabados sobre demanda

Tel. ofna 57 85 05 02 , Movil 55 39 57 68 56 C.E. [impressumsistemas@gmail.com](mailto:impressumsistemas@gmail.com)


***Impressum***

[www.impressum.com.mx](http://www.impressum.com.mx)

maquinaria y herramientas para impresión y acabados sobre demanda

Tel. ofna 57 85 05 02 , Movil 55 39 57 68 56 C.E. [impressumsistemas@gmail.com](mailto:impressumsistemas@gmail.com)

## Engrapadora Manual uso extra pesado STAGO H 18T



- 1 cabeza de engrapado.
- Engrapado plano de 2-180 hojas (18 mm, 80 g de papel).
- Profundidad de garganta de 150 mm.
- Tamaño de la mesa de formato DIN-A3.
- Tamaño de grapas: 69 x 8-22, 70 x 6-22.
- Carga 150.
- Dimensiones de la máquina de 530 x 450 x 350 mm.
- Peso de 13 kg.
- **FABRICADA EN ALEMANIA**

**Impressum**

[www.impressum.com.mx](http://www.impressum.com.mx)

maquinaria y herramientas para impresión y acabados sobre demanda

Tel. ofna 57 85 05 02 , Movil 55 39 57 68 56 C.E. [impressumsistemas@gmail.com](mailto:impressumsistemas@gmail.com)

## **Engrapadora Manual uso extra pesado NAGEL ENAK-50/200**



Una máquina robusta para los bloques a un espesor de 150 hojas bloques de hasta aproximadamente 17-18mm de (dependiendo del gramaje del papel)

- Cabezal de sellado robusto que asegura una correcta orientación de la grapa.
- Excelente para papel, cuero, textiles y plásticos.
- Tipo de grapas utilizado: 50/6 y 50/20
- Grapadora con mango y una mesa de 310 x 190 mm
- Soporte de profundidad 130 mm
- Dimensiones de la unidad 380x310x400 mm
- **FABRICADA EN ALEMANIA**